2020년도 문화재위원회

제3차 매장문화재분과 위원회 회의록

▣ 회의일시 : 2020. 3. 18.(수), 13:00~

▣ 장　　소 : 정부대전청사 2동 205호 회의실

▣ 출석위원 : 박광춘, 권오영, 김건수, 남해경, 박현숙,
이준정, 최태선(이상 7명)

▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】		
1	경주 황남동(475-1번지) 단독주택 신축부지 내 유적 발굴변경	공개
2	「경주 정강왕릉」 경역 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
3	「경주 이거사지」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
4	「경주 금령총」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
5	「합천 옥전 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
6	창원 관내 국도대체우회도로 건설구간 내 유적 발굴	공개
7	「창원 진동리 유적」 도로개설구간 내 유적 발굴	공개
8	성남-구리간 고속국도 제29호선 건설공사구간(1구간) 내 유적 발굴변경	공개
9	「수원 화성(하남지 및 북지)」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
10	「여주 보통리 고택」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
11	「부여 가림성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경	공개
12	「대전 동춘당 종택」 정비사업부지 내 유적 발굴	공개
13	고속국도 제65호선 포항-영덕간 건설공사(제1·2공구)부지 내 유적 보존방안	공개
14	고속국도 제65호선 포항-영덕간 건설공사(제3~5공구)부지 내 유적 보존방안	공개
15	김해 서상동 근린시설 신축부지 내 유적 보존방안	공개
16	진주 중안동 근린시설 신축부지 내 유적 보존방안	공개
17	이천 중리 택지개발지구 조성사업부지 내 유적 보존방안	공개
【검토사항】		
1	춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 부지 내 유적 보존방안	공개
【보고사항】		
1	지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고	공개

심 의 사 항

안건번호 매장2020-03-01

1. 경주 황남동(475-1번지) 단독주택 신축부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 '황남동(475-1번지) 단독주택 신축부지 신축'에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 통일신라시대 석렬, 적심, 석군 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재의 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ○○○

(2) 문화재명 : 경주시 역사문화환경 보존육성지구

○ 소 재 지 : 경상북도 경주시 황남동 일원

(3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가

○ 조사지역 : 경상북도 경주시 황남동 475-1번지

○ 조사면적 : 1,200㎡(시굴 1,200㎡ → 정밀발굴 1,200㎡)

○ 조사기간 : 착수일로부터 19일(실조사일수)

○ 조사비용 : 118,800,000원

○ 조사기관 : (재)화랑문화재연구원

- 조 사 단 장 : ○○○(동 연구원장)
- 책임조사원 : ○○○(동 연구원 상임고문)

라. 참고사항

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2020	경주 황남동(475-1번지) 단독주택 신축부지 내 유적	(재)화랑문화재연구원	2020.03.02.~2020.03.04.	1,200㎡	시굴	통일신라시대 석렬, 적심, 수혈 등 확인	개발사업

마. 의결사항

○ 원안가결

○ 원안가결 7명/ 출석 7명

안건번호 매장2020-03-02

2.「경주 정강왕릉」경역 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

경주시에서 추진하는 경상북도 경주시 소재「경주 정강왕릉」(사적 제186호) 경역 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 유적의 정비사업계획에 따라 2019년도 시굴조사 결과 확인된 호석 및 석축유구 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 경주시장

(2) 문화재명 : 경주 정강왕릉(사적 제186호)

○ 소 재 지 : 경상북도 경주시 남산동 산53번지

○ 지 정 일 : 1969.08.27.

(3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가

○ 조사지역 : 경상북도 경주시 남산동 산53번지

○ 조사면적 : 1,800㎡(시굴 1,400㎡ → 정밀발굴 1,800㎡)

○ 조사기간 : 착수일로부터 14일(실조사일수)

○ 조사비용 : 62,100,000원

○ 조사기관 : (재)신라문화유산연구원

- 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
- 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사팀장)

라. 참고사항

○ 동 사업은 2018년 문화재보수정비 국고보조사업 지침변경을 득하여 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2019	경주 정강왕릉 경역 정비사업부지 내 유적	(재)신라문화유산연구원	2019.11.13. ~2019.11.21.	1,400㎡	시굴	호석(지대석, 면석, 갑석 등) 및 석축유구 등 확인	정비사업

마. 의결사항

○ 조건부 가결

- 발굴조사 계획서(중심둑 설치 등) 보완

○ 조건부 가결 7명/ 출석 7명

안건번호 매장2020-03-03

3.「경주 이거사지」정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

경주시에서 추진하는 경상북도 경주시 소재 이거사지 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 유적의 정비사업계획에 따라 시굴조사 결과 확인된 기단 및 적심, 석축 유구 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명 등에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 경주시장

(2) 문화재명 : 경주 방형대좌 석조여래좌상(보물 제1977호)

○ 소 재 지 : 청와대 녹지원

○ 지 정 일 : 2018.04.20.

(3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가

○ 조사지역 : 경상북도 경주시 도지동 3-1번지 일원

○ 조사면적 : 1,000㎡(시굴 16,649㎡ → 정밀발굴 1,000㎡)

○ 조사기간 : 착수일로부터 32일(실조사일수)

○ 조사비용 : 200,000,000원

○ 조사기관 : (재)신라문화유산연구원

- 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
- 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

라. 참고사항

○ 동 사업은 2019년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2020	경주 이거사지	(재)신라문화유산연구원	2020.01.14.~2020.02.28.	16,649㎡	시굴	이거사지 금당 기단하부 추정되는 기단 장대석렬, 통일신라시대 건물지, 적심, 우물 등 확인	정비사업

마. 의결사항

○ 원안가결

○ 원안가결 7명/ 출석 7명

안건번호 매장2020-03-04

4.「경주 금령총」정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

국립경주박물관에서 추진하는 경상북도 경주시 소재「경주 대릉원 일원」(사적 제512호) 내 금령총 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 유적의 학술연구 계획에 따라 일제강점기에 발굴조사 된 금령총에 대한 재발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명 및 관련 자료를 확보하기 위함

○ 동 건은 총 조사기간 합이 200일 이상(총 310일)의 신청 건임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 국립경주박물관장

(2) 문화재명 : 경주 대릉원 일원(사적 제512호) 내 금령총

○ 소 재 지 : 경상북도 경주시 노동동 264번지 일원

○ 지 정 일 : 2011.07.28.

(3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가

○ 조사지역 : 경상북도 경주시 노동동 264번지 일원

○ 조사면적 : 660㎡(정밀발굴 2,275㎡ → 추가 정밀발굴 660㎡)

○ 조사기간 : 착수일로부터 120일(실조사일수)

○ 조사비용 : 379,060,000원

○ 조사기관 : 국립경주박물관

- 조사단장 : ○○○(동 박물관장)
- 책임조사원 : ○○○(동 박물관 학예연구과장)

라. 참고사항

○ 동 사업은 국가지정문화재 현상변경 허가(2018.04.13.)를 득하여 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사 면적	조사 유형	조사결과	사 유
1924	경주 금령총 발굴조사	조선총독부	1924.05.10. ~1924.06.03.	-	발굴	매장주체부, 관모 및 옥장식 100여점 착장 장신구 80여점 및 그외 다수의 유물 수습	-
2018	경주 금령총 재발굴	국립경주박물관	2018.07.02. ~2018.12.14.	1,700㎡	시·발굴	서쪽 잔존 봉토부, 호석 및 기반층, 옹관 1기(금령총 남쪽) 추가 확인	학술 조사
2019	경주 금령총 재발굴(2차)	국립경주박물관	2019.04.22. ~2019.10.31.	575㎡	발굴	호석 구조 및 규모, 외곽의 정지층과 제사용토기 확인(약 30여 개체), 말모양토기 및 유리·토제구슬 수습	학술 조사

마. 의결사항

○ 원안가결

○ 원안가결 6명, 제척 1명/ 출석 7명

안건번호 매장2020-03-05

5.「합천 옥전 고분군」정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

합천군에서 추진하는 경상남도 합천군 소재「합천 옥전 고분군」(사적 제326호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 유적의 정비사업계획에 따른 시굴조사 결과 확인된 목곽묘, 석곽묘 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

○ 동 건은 본 위원회 제2차 회의(2020.02.19.) 시 '발굴계획서 등 관련 자료 보완 후 재심의' 토록 보류된 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 합천군수

(2) 문화재명 : 합천 옥전 고분군(사적 제326호)

○ 소 재 지 : 경상남도 합천군 쌍책면 성산리 산 9-3번지 일원

○ 지 정 일 : 1988.07.28.

(3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가

○ 조사지역 : 경상남도 합천군 쌍책면 성산리 산 9-3번지 일원

○ 조사면적 : 1,231㎡

○ 조사기간 : 착수일로부터 98일(실조사일수)

○ 조사비용 : 519,010,000원

○ 조사기관 : (재)한빛문화재연구원

- 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
- 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임조사원)

라. 사업시행자 의견(합천군/2020.03.13.)

○ 동 시굴조사기관 선정은 지방계약법에 따라 시굴조사 용역금액(48,766천원)이 수의계약의 조건에 부합되지 않아 공정성 및 투명성만 고려하였고, 시굴

조사의 경우 분포범위와 잔존상태 확인을 위한 계획 수립으로 발굴조사에 비해 현상변경 및 훼손행위가 적으므로 입찰조건이 다수의 발굴기관이 입찰이 가능하여 선정

○ 발굴기관 선정은 합천 옥전 고분군이 중요 사적지임을 감안하여 시굴조사(12,227㎡) 결과에 따른 발굴조사 전환 면적(1,231㎡)은 일부분이지만 중요 유물이 출토된 유적으로 발굴기관 선정에 엄격한 기준을 적용한 내부심사 과정을 통해 선정함

○ 현재, 선정된 발굴조사기관에 계약금액의 70%인 약 3억6천3백만원(2019.12.20.)의 선급금을 지급한 상태로 계약 파기 및 계약금 회수 등이 어려운 실정이고 이에 따른 법적문제, 교부세 삭감 등 문제점이 발생함을 감안하여 주시기 바람

○ 2020년부터는 회계부서와 협의하여 시굴기관과 발굴기관이 동일한 기관이 될 수 있도록 진행할 계획으로 2020년 국고보조사업 지침을 반드시 이행

마. 참고사항

○ 동 사업은 2019년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사 면적	조사 유형	조사결과	사유
1985 ~1986	합천 옥전 고분	경상대학교 박물관	1985.01.25. ~1986.01.29.	-	발굴	삼국시대 석실분	학술 조사
1987	합천 옥전 고분	경상대학교 박물관	1987.01.25. ~1987.02.12.	-	발굴	삼국시대 석실분	정비 사업
1989	합천 옥전 고분	경상대학교 박물관	1989.04.27. ~1989.06.27.	-	발굴	삼국시대 석실분	정비 사업
1991	합천 옥전 고분	경상대학교 박물관	1991.07.02. ~1991.10.19.	-	발굴	삼국시대 석실분	정비 사업
1991 ~1992	합천 옥전 고분	경상대학교 박물관	1991.12.10. ~1992.02.08.	139.5㎡	시굴	삼국시대 석실분	정비 사업
1994	합천 옥전 고분	경상대학교 박물관	1994.03.23. ~1994.04.21.	500㎡	발굴	삼국시대 석실분	정비 사업
2019	합천 옥전 고분	(재)한반도 문화재연구원	2019.08.12. ~2019.08.27.	12,227㎡	시굴	삼국시대 고분 등 확인	정비 사업

바. 의결사항

○ 원안가결

○ 원안가결 7명/ 출석 7명

안건번호 매장2020-03-06

6. 창원 관내 국도대체우회도로 건설구간 내 유적 발굴

가. 제안사항

부산지방국토관리청에서 추진하는 경남 창원시 소재 '창원 관내 국도대체우회도로(제2안민터널) 건설구간 내 유적' 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 사업부지 내 시굴조사에서 확인된 삼국시대 고분, 주거지, 패총, 조선시대 건물지 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

○ 동 건은 총 조사기간 합이 200일 이상(총 487일)의 신청 건임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 부산지방국토관리청장

(2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가

○ 조사지역 : 경상남도 창원시 진해구 석동 1-58번지 일원

○ 조사면적 : 31,370㎡

○ 조사기간 : 착수일로부터 487일(실조사일수)

○ 조사비용 : 2,803,622,000원

○ 조사기관 : (재)동아세아문화재연구원

- 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
- 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임조사원)

라. 참고사항

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사 면적	조사 유형	조사결과	사유
2018 ~2019	창원 관내 국도대체우회 도로 건설구간 내 유적	(재)현대문화재 연구원	2018.04.11. ~2019.10.08.	90,397㎡	시굴	고분, 주거지, 건물지 등 확인	개발 사업

마. 의결사항

○ 조건부 가결

- 패총 조사 중 전문가 검토회의 실시

○ 조건부 가결 7명/ 출석 7명

안건번호 매장2020-03-07

7.「창원 진동리 유적」도로개설구간 내 유적 발굴

가. 제안사항

창원시에서 추진하는 경남 창원시 소재「창원 진동리 유적」(사적 제 472호) 도로개설부지 내 유적 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 사업부지 내 시굴조사에서 확인된 청동기시대 분묘, 추정 집석 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 창원시장

(2) 문화재명 : 창원 진동리 유적(사적 제472호)

○ 소 재 지 : 경남 창원시 마산합포구 진동면 진동리 130번지 일원

○ 지 정 일 : 2006.08.29.

(3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가

○ 조사지역 : 경남 창원시 마산합포구 진동면 진동리 230번지 일원

○ 조사면적 : 1,320㎡

○ 조사기간 : 착수일로부터 48일(실조사일수)

○ 조사비용 : 280,900,000원

○ 조사기관 : (재)동아세아문화재연구원

- 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
- 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임조사원)

라. 참고사항

○ 동 사업은 국가지정문화재 현상변경 허가(2017.6.19.)를 득하고 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2019	창원 진동리 도로개설구간 내 유적	(재)동아세아 문화재연구원	2019.11.14. ~2019.11.15.	1,320㎡	시굴	청동기시대 분묘 등 확인	개발사업

마. 의결사항

○ 원안가결

○ 원안가결 7명/ 출석 7명

안건번호 매장2020-03-08

8. 성남-구리 간 고속국도 제29호선 건설공사구간(1구간) 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

한국도로공사에서 추진하는 경기도 하남시 소재 '성남-구리간 고속국도 제29호선 건설공사구간(1구간) 내 유적' 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 사업부지 내 건설공사 설계 변경에 따른 '하남 감북동 유물산포지'에 대한 시굴조사를 실시하여 매장문화재의 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

○ 동 건은 총 조사기간 합이 200일 이상(총 211일)의 신청 건임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 한국도로공사 사장

(2) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 변경허가

○ 조사지역 : 경기도 하남시 감북동 산46-1번지 일원

○ 조사면적 : 48,780㎡(시굴 221,381㎡, 발굴 4,770㎡ → 추가 시굴 48,780㎡)

○ 조사기간 : 착수일로부터 25일(실조사일수)

○ 조사비용 : 106,350,000원

○ 조사기관 : (재)백제문화재연구원

- 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
- 책임조사원 : ○○○(동 연구원 연구위원)

라. 참고사항

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2018~	성남 구리 간 고속국도 제29호선 건설공사구간(1구간) 내 유적	(재)백제문화재연구원	2018.02.26.~2020.02.21.	221,381㎡	시굴	청동기시대 주거지, 삼국시대 석축묘 등 확인	개발사업
			2018.04.09.~2019.02.27.	4,770㎡	발굴	청동기시대 주거지 1기, 삼국시대 석축묘 15기 등 확인	

마. 의결사항

○ 원안가결

○ 원안가결 7명/ 출석 7명

안건번호 매장2020-03-09

9.「수원 화성(하남지 및 북지)」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

화성사업소에서 추진하는 경기도 수원시 소재「수원 화성」(사적 제3호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 유적의 정비사업계획에 따라 하남지(下南池) 및 북지(北池)에 대한 정밀 발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 화성사업소장

(2) 문화재명 : 수원 화성(사적 제3호)

○ 소 재 지 : 경기도 수원시 장안구 팔달구 장안동 1-2번지 일원

○ 지 정 일 : 1963.01.21.

(3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가

○ 조사지역 : 경기도 수원시 팔달구 남창동 134-10번지 일원

○ 조사면적 : 4,854㎡

○ 조사기간 : 착수일로부터 50일(실조사일수)

○ 조사비용 : 378,332,000원

○ 조사기관 : (재)한국문화유산연구원

- 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
- 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구부장)

라. 참고사항

○ 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

마. 의결사항

○ 조건부 가결

- 발굴조사 계획서(측량점을 이용한 그리드 설치 등) 보완
- 시굴조사 후 전문가 검토회의 실시

○ 조건부 가결 7명/ 출석 7명

안건번호 매장2020-03-10

10.「여주 보통리 고택」정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

여주시에서 추진하는 경기도 여주시 소재「여주 보통리 고택」(국가민속문화재 제126호) 종합정비계획에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 유적의 정비사업계획에 따라 2019년 시굴조사 결과 확인된 고택 관련 건물지 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 여주시장

(2) 문화재명 : 여주 보통리 고택(국가민속문화재 제126호)

○ 소 재 지 : 경기도 여주시 대신면 보통 1길 98

○ 지 정 일 : 1984.01.14.

(3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가

○ 조사지역 : 경기도 여주시 대신면 보통 1길 98

○ 조사면적 : 493㎡

○ 조사기간 : 착수일로부터 25일(실조사일수)

○ 조사비용 : 156,200,000원

○ 조사기관 : (재)한성문화재연구원

- 조사단장 : ○○○(동 연구원장)

- 책임조사원 : ○○○(동 연구원 선임연구원)

라. 참고사항

○ 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사면적	조사유형	조사결과	사유
2019	여주 보통리 고택	(재)한성문화재연구원	2019.08.19. ~2019.08.29	1,123㎡	시굴	고택 본체 기단 보수 흔적 및 중간채와 행랑채(대문채) 흔적, 행랑채(대문채) 아래 선대 문화층 등 확인	정비사업

마. 의결사항

○ 원안가결

○ 원안가결 7명/ 출석 7명

안건번호 매장2020-03-11

11.「부여 가림성」정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

부여군에서 추진하는 충청남도 부여군 소재「부여 가림성」(사적 제4호) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 유적의 정비사업계획에 따른 발굴조사 결과 확인된 조선시대 집수지 하층에서 발견된 석렬유구에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 부여군수

(2) 문화재명 : 부여 가림성(사적 제4호)

○ 소 재 지 : 충청남도 부여군 임천면 성흥로 97번길 167

○ 지 정 일 : 1963.01.21.

(3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가

○ 조사지역 : 충청남도 부여군 장암면 지토리 산154번지 일원

○ 조사면적 : 224㎡(정밀발굴 378㎡ → 추가 정밀발굴 224㎡)

○ 조사기간 : 착수일로부터 29일(실조사일수)

○ 조사비용 : 288,000,000원

○ 조사기관 : 백제고도문화재단

- 조사단장 : ○○○(동 재단 단장)

- 책임조사원 : ○○○(동 재단 단장)

라. 참고사항

○ 동 건은 본 위원회 제11차 회의(2019.11.20.) 시 '백제왕도 핵심유적 부여지역 발굴조사 마스터플랜 수립'으로 보고 된 사항임

○ 백제왕도핵심유적 보존·관리사업추진단 관련 검토회의(2020.02.04./권오영, 김건수, 성정용)

- 조사 시 안전조치 및 관리 철저, 계획된 우선 조사대상지 조정 필요, 석렬의 성격파악을 위한 조사 추진

○ 동 사업은 2020년도 백제역사유적지구 보존관리 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사 면적	조사 유형	조사결과	사유
1996	부여 성흥산성	(재)충남발전연구원	1996.09.01. ~1996.12.17.	1,983㎡	발굴	내성의 동·남문지 축조 형태, 문지 주변 성벽 축성법 등 확인	정비 사업
2011	부여 성흥산성	(재)부여군문화재보존센터	2011.04.12. ~2011.05.06.	100㎡	발굴	내탁식 성벽 축조, 계단식 기저부 조성 등 확인	정비 사업
2015	부여 가림성 (3차)	백제고도문화재단	2015.04.27. ~2015.06.17.	108㎡	발굴	동성벽 내 삼국(백제)시대 초축 성벽 등 확인	정비 사업
2016	부여 가림성 (4차)	백제고도문화재단	2016.08.18. ~2016.10.13.	1,200㎡	발굴	북성벽 내 삼국(백제)~조선시대 개축 성벽 흔적 등 확인	정비 사업
2017	부여 가림성 (5차)	백제고도문화재단	2017.06.19. ~2017.09.07.	400㎡	발굴	내·외성 연접부 및 양호한 성벽 확인, 보축 성벽 등 확인	정비 사업
2018	부여 가림성 (6차)	백제고도문화재단	2018.08.13. ~2018.12.06.	1,275㎡	발굴	원삼국~조선시대 건축, 생활, 분묘유적 등 확인	정비 사업
2019	부여 가림성 (7차)	백제고도문화재단	2019.09.16. ~2019.10.08.	378㎡	발굴	북성벽 내측부에서 삼국(백제)~조선시대 집수시설 및 석렬유구 등 확인	정비 사업

마. 의결사항

○ 조건부 가결

- 발굴조사 후 전문가 검토회의 실시

○ 조건부 가결 7명/ 출석 7명

안건번호 매장2020-03-12

12.「대전 동춘당 종택」정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

대전광역시에서 추진하는 대덕구 송촌동 소재「대전 동춘당 종택」(국가민속문화재 제289호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 유적의 정비사업계획에 따라 2010년도 시굴조사 결과 확인된 건물지 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 대전광역시장

(2) 문화재명 : 대전 동춘당 종택(국가민속문화재 제289호)

○ 소 재 지 : 대전광역시 대덕구 송촌동 192번지 일원

○ 지 정 일 : 2016.08.26.

(3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가

○ 조사지역 : 대전광역시 대덕구 송촌동 192번지 일원

○ 조사면적 : 1,064㎡

○ 조사기간 : 착수일로부터 32일(실조사일수)

○ 조사비용 : 171,970,000원

○ 조사기관 : (재)충청문화재연구원

- 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
- 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

라. 참고사항

○ 동 사업은 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	조사명칭	조사기관	조사기간	조사 면적	조사 유형	조사결과	사유
2010	대전 동춘당 종택	(재)금강문화유산연구원	2010.07.05. ~2010.08.03.	1,064㎡	시굴	건물지 및 담장렬 확인	정비 사업

마. 의결사항

○ 원안가결

○ 원안가결 7명/ 출석 7명

안건번호 매장2020-03-13

13. 고속국도 제65호선 포항-영덕간 건설공사(제1·2공구)부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상북도 포항시 소재 '고속국도 제65호선 포항-영덕간 건설공사(제1·2공구) 부지 내 유적' 에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.02.17.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 한국도로공사 사장

(2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안

○ 이전대상 : 묘역식 분묘(지석묘) 1기

○ 이전지역 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 월포리 일원(북포항나들목)

○ 보존방안 : 이전보존

구분	이전보존 위치 및 특징		이전보존 내용
1안	북포항나들목 포항 방향 녹지대	- 유적에서 남쪽 1.9㎞ 이격 - 고속도로, 국도, 국지도 이용 접근 가능 - 접근성 양호	- 원형 크기로 이전 보존 - 진입로, 보도, 주차장, 관람로, 안내판, 쉼터 등 설치 - 지석묘 주변 조경(나무, 잔디) 식재 - 인근 관광지와 연계로 역사문화 학습공간으로 활용 - 유지관리 : 관할지자체(포항시)와 협의 예정
2안	북포항나들목 영덕 방향 녹지대	- 유적에서 남쪽 2.1㎞ 이격 - 고속도로, 국도, 국지도 및 부체도로를 이용한 접근 가능 - 접근성 보통	

라. 처리경과

○ 전문가 검토회의(2020.02.17./○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 88.4점
- 동해안에서 사례가 거의 없는 구릉 정상부의 청동기시대 대형 묘역 지석묘로 학술적 가치가 매우 높으므로, 일반인의 접근성이 확보되는 부지에 이전 보존함이 바람직 함

마. 참고사항

(1) 조사개요

○ 조사지역 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 곡강리 산147-82번지 일원

○ 조사면적 : 시굴 229,899㎡/발굴 74,717㎡(조사리고묘군 : 6,020㎡)

○ 조사기간 : 2017.02.16.~조사 중(실조사일수 580일)

○ 조사비용 : 2,825,113,000원

○ 조사기관 : (재)삼한문화재연구원

○ 조사결과

- 청동기시대 분묘 2기 및 통일신라~조선시대 제사유구 1기, 조선시대 토광묘 1기, 시대미상 수혈 5기 등 확인
- 묘역지석묘는 경주 도계리 지석묘군, 감포 전촌리유적, 안강 갑산리유적 등에서 확인된 묘역지석묘와 달리 석곽으로 조성된 매장주체부가 확인됨

바. 의결사항

○ 조건부 가결

- 1안으로 하되, 관계전문가 자문을 받아 구체적 보존방안(공원 범위, 이전유구 위치, 전시 방식 등) 수립

○ 조건부 가결 7명/ 출석 7명

안건번호 매장2020-03-14

14. 고속국도 제65호선 포항-영덕간 건설공사(제3~5공구)부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상북도 포항시 소재 '고속국도 제65호선 포항-영덕간 건설공사(제3~5공구) 부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.02.17.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 한국도로공사 사장

(2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안

○ 이전대상 : 고려시대 토석혼축목책성(6,822㎡)

○ 이전지역 : 경상북도 영덕군 남정면 양성리 산2임 일원

○ 보존방안 : 이전보존

구분	1안	2안	3안	4안
보존방법	인접부지로 원형이전	부분이전	부분이전	부분이전
이전대상	유적전체 실제크기	남동쪽 및 북쪽 성체, 건물지, 망루	남동쪽 성체, 건물지	남쪽 성체, 건물지
선제조건	추가용지 매입(약 3천평), 휴게소 건물 위치 이동, 연결교량 설치			휴게소 확장
추가시설	부지협소	안내시설, 산책로, 파고라, 벤치 등 공원 조성		전시시설 (1/20축소모형)
적용여부	불가	가능	가능	가능

라. 처리경과

○ 전문가 검토회의(2020.02.17./○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)

- 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 90.0점
- 통일신라의 판축성과 고려 석축성의 과도기적 형태·구조의 성으로써, 성곽 구조와 성곽 내 시설 배치 상황을 잘 보여줄 뿐만 아니라 성곽 발달사 및 중세 관방사 연구에 중요한 유적으로 현지보존 할 필요성이 인정됨

마. 참고사항

(1) 조사개요

○ 조사지역 : 경상북도 영덕군 남정면 양성리 221번지 일원

○ 조사면적 : 시굴 195,118㎡/발굴 35,165㎡(양성리유물산포지Ⅱ : 9,051㎡)

○ 조사기간 : 2017.08.16.~조사 중(실조사일수 286일)

○ 조사비용 : 1,717,500,984원

○ 조사기관 : (재)성림문화재연구원

○ 조사결과

- 고려시대 토석혼축목책성지 및 이와 관련된 건물지 등 확인
- 해무리굽 자기편, 어골문 기와 등 출토

(2) 사업시행자 검토의견

○ 현재 양성리유적 전후방구간에 대하여 45% 가량 공정이 진행된 상태임

- 전방(남쪽) : 연장 2.1㎞(터널2, 교량2, 휴게소1)
- 후방(북쪽) : 연장 1.72㎞(터널1, 교량2, 휴게소1)

○ 현지보존 방안 검토

구분	변경 내용	불용 예산	추가시공		공통사항
			내용	추가 예산	
노선변경	선형변경 3.8㎞	1,084억원	교량, 터널 등	3,500억원	영덕휴게소 및 나들목 설치 불가 적기개통(2023.12.) 불가
종단변경	특수교량 2.9㎞	960억원	터널3, 교량3	2,580억원	영덕휴게소 및 나들목 설치 불가 공기연장(3년)
종단변경	터널굴착 3.1㎞	980억원	터널3, 교량3	2,360억원	영덕휴게소 및 나들목 설치 불가 공기연장(3년) 동해중부선 철도 안전성 저해

바. 의결사항

○ 부결

- 유적 현지보존

○ 부결 7명/ 출석 7명

안건번호 매장2020-03-15

15. 김해 서상동 근린시설 신축부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상남도 김해시 소재 '김해 서상동 근린시설 신축부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 사업부지 내 시굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.03.06.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ○○○

(2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안

○ 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(595㎡)

○ 보존지역 : 경상남도 김해시 서상동 230-2번지 일원

○ 보존방안 : 현지보존

- 시굴조사에서 확인된 옹성 및 체성 유구는 마사토 등으로 유구 보호조치(약 75cm 성토) 후 콘크리트 매트(약 50cm)를 설치한 후 건물 신축
- 지하에 매설되는 배관(하수관 및 오수관)은 성토부 내에 설치

라. 처리경과

○ 전문가 검토회의(2020.03.06./○○○, ○○○, ○○○)

- 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 84.6점
- 김해읍성의 서문지 옹성과 서벽의 체성 일부가 확인됨
- 시굴결과 확인된 유구는 마사토 등으로 유구 보호조치 후 콘크리트 매트(약 50cm)를 실시하는 방안 강구
- 추후, 김해읍성에 대해서는 지적도 및 현재까지 발굴조사 결과 등을 감안하여 근린시설 등 건설공사에 따른 시굴조사 결과를 수용하여 유구 보존대책 수립

마. 참고사항

(1) 조사개요

ㅇ 조사지역 : 경상남도 김해시 서상동 230-2번지 일원

ㅇ 조사면적 : 595㎡

ㅇ 조사기간 : 2002.01.31.~2020.02.04.(실조사일수 3일)

ㅇ 조사비용 : 10,879,000원

ㅇ 조사기관 : (재)강산문화연구원

ㅇ 조사결과 : 김해읍성 서벽의 체성과 옹성 등 확인

(2) 사업시행자 의견(2020.03.13.)

ㅇ 건물은 위의 복토계획에서 명시한 성토면 상부에 콘크리트 매트를 설치 후 신축할 예정임

ㅇ 옹성과 체성은 현 지표 아래 약 20~30㎝에 유존하고, 복토계획에서 언급한 바와 같이 75㎝를 성토하기 때문에, 신축건물은 유구에 영향을 주지 않고 체성 최상부면을 기준으로 약 1m 가량 성토되어 건축할 계획임

ㅇ 옹성이 위치하는 부지의 북쪽은 마당 및 주차장으로 사용

ㅇ 지하에 매설되는 배관(하수관 및 오수관)은 성토부 내에 설치할 예정임

바. 의결사항

ㅇ 조건부 가결

- 유구 상부는 모래로 보호조치 후 현지토로 복토
- 기초 공사 시 조사기관 입회하에 실시

ㅇ 조건부 가결 7명/ 출석 7명

안건번호 매장2020-03-16

16. 진주 중안동 근린시설 신축부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상남도 진주시 소재 '진주 중안동 근린시설 신축부지 내 유적' 에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.03.06.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ○○○

(2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안

○ 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(407.5㎡)

○ 보존지역 : 경상남도 진주시 중안동 15-11번지 일원

○ 보존방안 : 현지보존

- 발굴결과 확인된 외성벽 및 호안 석축 유구 상면에 토목용 부직포를 덮고 유구 내부는 마사토 채움하여 유구 훼손방지 및 보호 조치
- 건물은 필로티 구조로 1층 바닥면이 유구 상면으로부터 마사토를 최소 10cm이상 성토하고 콘크리트 매트공법으로 약 70cm 시공 후 건물 신축

라. 처리경과

○ 전문가 검토회의(2020.03.06./○○○, ○○○, ○○○)

- 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 86.4점
- 진주성의 외성과 관련된 체성, 치성, 대사지 관련 유구와 토취장(수혈) 등 확인
- 발굴결과 확인된 유구는 모래 또는 마사토 등으로 유구 보호조치 후 최소 50cm 이상 이격하여 신축하는 방안 강구

마. 참고사항

(1) 조사개요

ㅇ 조사지역 : 경상남도 진주시 중안동 15-11번지 일원

ㅇ 조사면적 : 407.5㎡

ㅇ 조사기간 : 2020.01.13.~2020.02.05.(실조사일수 15일)

ㅇ 조사비용 : 68,000,000원

ㅇ 조사기관 : (재)경상문화재연구원

ㅇ 조사결과

- 진주성의 호안 석축, 외성, 치성 일부가 노출되었고 통일신라시대 채토 수혈 확인
- 조선시대 대사지(해자) 호안 석축은 초축부(조선시대)와 증축부(일제강점기)로 보이며 외성벽의 체성과 치성은 후대 교란으로 잔존상태는 불량하고, 수혈은 양질의 점토 채취 시 조성된 것으로 판단

(2) 사업시행자 의견(2020.03.13.)

ㅇ 정밀발굴조사에서 확인된 문화재를 훼손하지 않는 방법 수립을 위해 전문가 검토회의에서 제시된 유구 보존방안을 수용 공사계획을 변경하고 유적을 보존 및 보호하고 건물을 신축하고자 하며 위 조치계획을 성실히 이행할 것을 확약

바. 의결사항

ㅇ 조건부 가결

- 유구 상부는 모래로 보호조치 후 현지토로 복토
- 기초 공사 시 조사기관 입회하에 실시

ㅇ 조건부 가결 7명/ 출석 7명

안건번호 매장2020-03-17

17. 이천 중리 택지개발지구 조성사업부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경기도 이천시 소재 '이천 중리 택지개발지구 조성사업부지 내 유적' 에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2019.11.06.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 한국토지주택공사 사장

(2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안

○ 이전대상 : 삼국시대 고분 6기

○ 이전지역 : 경기도 이천시 관고동 산67-8번지 일원(이천시립박물관)

○ 보존방안 : 이전보존

- 삼국시대 고분 6기 해체 후, 이천시립박물관 야외전시장에 이전복원
- 박물관 관람객 및 공원 탐방객의 접근성을 고려하여 야외전시장 선정
- 야외 전시장 탐방로 구간에 3m로 간격으로 유구를 노출하여 이전복원하고 주변부는 잔디식재 및 안내판 설치
- 관리주체는 이천시립박물관에서 유지·관리

라. 처리경과

○ 전문가 검토회의(2019.11.06./○○○, ○○○, ○○○)

- 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 85.9점
- 이천지역 삼국시대 신라 진출을 보여주는 고분군으로 잔존상태가 좋은 6기(A-16호, A-20호, A-50호, B-1호, B-20호, B-29호)는 이전보존 필요
- 사업부지 인근 이천시립박물관과 협의하여 이전복원 후 학술자료 활용 방안 모색

마. 참고사항

(1) 조사개요

ㅇ 조사지역 : 경기도 이천시 중리동 339-1번지 일원

ㅇ 조사면적 : 78,947㎡

ㅇ 조사기간 : 2018.12.05.～조사 중(실조사일수 187일)

ㅇ 조사비용 : 2,138,807,000원

ㅇ 조사기관 : (재)국토문화재연구원

ㅇ 조사결과

- 삼국시대 고분, 주거지 등을 비롯하여 조선시대 분묘와 주혈군 등 387기의 유구가 확인됨
- 삼국시대 고분이 130여기 이상 확인되었으며, 여주·용인지역과 함께 중부지역에서 확인된 대규모의 신라고분군으로 판단
- 출토유물은 대체로 6세기 후반～7세기 중반으로 추정되는 단각고배 위주로 설봉산성과 이천지역에 설치된 남천주를 통치하던 지배세력과 관련된 유적으로 판단

(2) 지방자치단체 의견(2020.02.17./이천시)

ㅇ 문화재 이전복원 예정지는 설봉근린공원으로 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조의2(공원조성 계획의 결정)에 의거 실시계획인가 이전 공원조성계획을 변경수립 하여야 함

ㅇ 설봉공원 내 문화재 이전복원 시 부지훼손이 최소화될 수 있도록 하시기 바라며, 문화재 관리주체를 명확하게 제시하고 사후관리를 철저히 하여야 함

바. 의결사항

ㅇ 조건부 가결

- 구체적 이전보존안은 전문가 자문을 받아 수립

※「문화재보호법」 제70조제2항에 의거 '이천 진리동고분군 Ⅰ·Ⅱ' 지정 권고

ㅇ 조건부 가결 7명/ 출석 7명

검 토 사 항

1. 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

강원 춘천시 소재 '춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 부지 내 유적' 에 대한 보존방안을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 사업부지 내 발굴된 매장문화재 보존조치에 대한 이행사항을 보고하고 테마파크 및 기반시설공사 실시계획에 대한 유적 보존방안을 검토하고자 함

○ 동 건은 발굴제도과 보존조치 통보(2017.12.07.) 시 '사업시행 가능부지는 유구 보호층을 설계에 반영'토록 조치한 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ㈜강원중도개발공사 대표이사

(2) 신청내용 : 전망타워 1기, 비점처리시설 4기, 저류지 1기 설치

○ 테마파크 내 전망타워 1기(높이 59.8m, 면적 225㎡) 설치

○ 기반공사 중 비점처리시설 4기, 저류지 1기 설치

○ 시설물 설계·시공 시 유구 훼손 없이 유적 보존방안 이행

라. 처리경과

○ 문화재위원회(2016.06.17.) : **테마파크 건축계획에 대한 조건부 가결**

- 유구 보호층 높이가 1m 미만인 3개 지점에 대하여 복토 보강방안 마련

○ 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project 내 유적 보존조치 통보(2017.12.07./ 발굴제도과-14505) : **사업대상구역의 대한 유구보호층을 설계에 반영 통보**

- 사업대상구역 전체 복토하여 발굴된 유구 일체를 보존함. 단 사업시행 가능부지는 유구보호층(유구로부터 1m 이격, 우리청과 사전 협의한 지점제외)을 설계에 반영
- 유구복토는 기 통보된 복토지침을 준수하기 바람
- 청동기시대 환호보존구역(61,500㎡), 원삼국시대 환호보존구역(32,000㎡), 지석묘 보존구역(900㎡) 등 총 94,400㎡는 문화재보존구역으로 사업관련 건설행위 일체 불가
- 문화재보존구역 내에는 유적공원 및 전시관을 조성하되, 각 유적공원은 유기적으로 연결되도록 조성

- 현재까지 이전보존이 결정된 유적에 대해서는 유적공원 및 전시관에 전시할 때까지 훼손이 없도록 철저한 관리 요망

○ 문화재위원회(2017.10.18.) : **순환도로, 우수암거 및 오수관 등 기반시설 설치 원안가결**

- 유구훼손 방지를 위해 0.5m 추가 성토하여 사업시행
- 교량 하부의 경우 지반고 상향조정이 불가하므로 해당 지역은 계획대로 사업시행

마. 참고사항

(1) 조사개요

○ 조사지역 : 강원도 춘천시 중도동 350번지 일원

○ 조사면적 : 722,817㎡

○ 조사기간 : 2011.10.~2012.07.(시굴)/2013.10.~2017.10.(발굴)

○ 조사비용 : 16,380,000,000원

○ 조사기관 : (재)한강문화재연구원, (재)한백문화재연구원, (재)예맥문화재연구원, (재)고려문화재연구원, (재)강원문화재연구소, (재)국토문화재연구원, (재)한얼문화유산연구원

○ 조사결과

- 유구 : 청동기시대 및 원삼국시대 환호, 청동기시대 주거지, 지석묘, 수혈 등 약 3,090여기 확인
- 유물 : 비파형동검 및 고구려 금제이식 등 금속유물 및 다양한 토기·석기류 출토

구분	금속	옥석, 유리	토도	기타	총 수량
수량(점)	90	4,661	4,447	15상자	9,201 (15상자)

(2) 사업시행자 의견(2020.03.10.)

○ 전망타워는 테마파크에 설치하는 시설물 중 비교적 작은 규모이나 가장 높은 곳으로 이동할 수 있는 레고랜드 테마파크의 대표적인 시설물임

○ 테마파크 내 호텔, 펌프룸 등 다른 시설물들은 유구 보호층(1m) 위에 설치되도록 기초구조를 변경하였으나 전망타워는 59.8m 높이의 시설물로 지하 터파기 공법에 한계가 있음

○ 전망타워는 구조물의 안전성 확보를 위해 강관파일기초 구조를 사용하여 시공할 예정이었으나, 공법을 변경하여 최대한 지하굴착저면을 높이도록 노력했음

○ 기반시설 공사 시공 전 사전협의를 통해 펌프시설, 저류지, 비점처리시설 등 유구 보호층(1m) 위에 설치되도록 도면을 변경하였음

○ 다만 비점처리시설 4기는 기반시설의 특성 상 위치 변경이 어렵고 최대한 유구가 없는 곳에 설치 예정중이며, 지하굴착저면을 높이도록 노력하겠음

○ 기 조치사항에 따른 순환도로, 우수암거 및 오수관 등 기반시설은 지하터파기 시 측량자료를 기록할 예정이며 조사기관과 협의하여 유구를 보호하도록 최대한 노력할 예정임

○ 테마파크 및 기반시설도 설계도면에 따라 유구가 훼손되지 않고 원형 그대로 보존하도록 공사를 진행하겠음

바. 의결사항

○ 조건부 가결

- 전망타워는 안전성을 명확히 하고, 기반시설은 간섭받는 유구의 보존방안을 보완 제출

○ 조건부 가결 7명/ 출석 7명

보 고 사 항

1. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

「문화재보호법」의 지정문화재 및 보호구역과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내 발굴조사허가 현황을 보고 드립니다.

나. 보고사유

○ 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 역사문화환경 보존육성지구 및 특별보존지구 내에서의 10일 이내의 발굴조사 및 국립문화재연구소 발굴조사 신청에 대하여 발굴 허가한 사항을 보고 드립니다.

다. 허가목록(13건)

조사명칭	문화재명	신청사유	조사기관	면적(㎡)	조사유형	조사기간	허가일
남한산성 15암문 보수정비사업	남한산성 (사적 제57호)	정비사업	(재)서울문화유산연구원	40	발굴	5	2.18.
	○ 발굴지역 : 경기도 광주시 남한산성면 산성리 산1번지 ○ 경 과 : 2019년 남한산성 15암문 보수정비공사 조건부 설계 승인(2020.2.7.)으로 추진되는 사항임						
금산 백령성	백령성 (도 기념물 제83호)	정비사업	(재)충청남도역사문화연구원	1,620	시굴	5	2.20.
	○ 발굴지역 : 충남 금산군 남이면 건천리 78-1번지 일원 ○ 경 과 : 2020년도 도지정문화재 보수정비사업으로 추진하는 사항임						
제주 수산리(580번지) 수산초등학교 관찰학습장 포장공사 부지 내 유적	수산진성 (도 기념물 제62호)	개발사업	(재)제주문화유산연구원	223.75	시굴	3	2.25.
	○ 발굴지역 : 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 580번지 ○ 경 과 : 도지정문화재 현상변경허가(2020.01.21.)를 득하여 추진하는 사항임						
경주 황남동(475-1번지 일원) 단독주택 신축부지 내 유적	역사문화환경 보존육성지구	개발사업	(재)화랑문화재연구원	1,200	시굴	3	2.26.
	○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 황남동 475-1번지 ○ 경 과 : 역사문화환경 보존육성지구 행위허가(2019.12.24.)를 득하여 추진하는 사항임						
안동 임청각 및 주변 정비사업부지 내 유적	안동 임청각 (보물 제182호)	정비사업	(재)대경문화재연구원	6,110	시굴	6	2.27.
	○ 발굴지역 : 경상북도 안동시 법흥동 산19-4번지 일원 ○ 경 과 : 2019년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임						

조사명칭	문화재명	신청사유	조사기관	면적(㎡)	조사유형	조사기간	허가일
파주 삼릉 화장실 신축부지	파주 삼릉 (사적 제205호)	정비사업	(재)한국문화유산연구원	300	시굴	3	2.28.
	○ 발굴지역 : 경기도 파주시 조리읍 봉일천리 62-272 ○ 경 과 : 2020년도 궁·능·원 문화재 복원 및 보수정비계획 보고(2020.2.22.)를 통하여 추진되는 사항임						
용인 처인성(3차)	처인성 (도 기념물 제44호)	정비사업	(재)혜안문화재연구원	6,896	시굴	7	3.2.
	○ 발굴지역 : 경기도 용인시 처인구 남사면 아곡리 산43번지 ○ 경 과 : 도지정문화재 현상변경 조건부 허가(2018.2.20.)를 득하여 추진하는 사항임						
구리 동구릉 건원릉 신로	구리 동구릉 (사적 제193호)	정비사업	(재)기호문화재연구원	195	시굴	2	3.3.
	○ 발굴지역 : 경기도 구리시 인창동 66-10번지 ○ 경 과 : 2020년도 궁·능·원 문화재 복원 및 보수정비계획 보고(2020.2.22.)를 통하여 추진되는 사항임						
고양 행주내동 중로3-142호선 도로부지 내 유적	행주산성 (사적 제56호)	개발사업	(재)화서문화재연구원	2,766	시굴	4	3.3.
	○ 발굴지역 : 경기도 고양시 덕양구 행주내동 713-10 ○ 경 과 : 국가지정문화재 현상변경 조건부 허가(2019.12.2.)를 득하여 추진하는 사업임						
공주 송산리 고분군 홍보교육관부지 내 유적	공주 송산리고분군 (사적 제13호)	개발사업	국립부여문화재연구소	693	시굴	5	3.4.
	○ 발굴지역 : 충남 공주시 금성동 136-3번지 일원 ○ 경 과 : 국가지정문화재 현상변경허가(2020.2.18.)를 득하여 추진하는 사항임						
원주 거돈사지 당간지주(3차)	원주 거돈사지 (사적 제168호)	정비사업	(재)강원문화재연구소	4,528	시굴	6	3.6.
	○ 발굴지역 : 강원도 원주시 부론면 정산리 251-1번지 ○ 경 과 : 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임						
대구 북지장사 지장전 주변 정비사업부지 내 유적	북지장사 지장전 (보물 제805호)	정비사업	(재)불교문화재연구소	795	시굴	4	3.9.
	○ 발굴지역 : 대구광역시 동구 도학동 620번지 일원 ○ 경 과 : 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임						
부여 동남리(216-16번지 일원) 마을도로 정비공사부지 내 유적	동남리사지 (도 기념물 제50호)	개발사업	(재)동방문화재연구원	411	시굴	3	3.10.
	○ 발굴지역 : 전북 순창군 동계면 신흥리 산51번지 일원 ○ 경 과 : 도지정문화재 현상변경허가(2020.02.18.)를 득하여 추진하는 사항임						

라. 의결사항

○ 원안접수

○ 원안접수 7명/ 출석 7명